



PONDOK
IBU

Mengenal Hewan Dari Abjad A - I

Seri Media Pembelajaran

Copyright©2016 | PondokIbu.com

PERHATIAN!

Anda boleh menyebarkan E-Book ini kepada siapapun, bahkan menjualnya dengan keuntungan 100% untuk anda. Namun anda **TIDAK BOLEH** mengubah atau mengedit isi E-Book ini.

lembar kerja ini bisa anda peroleh secara **GRATIS** di :

www.PondokIbu.com

PENGANTAR

Assalamu'alaikum!

Senang rasanya dapat menemani si kecil belajar kembali. Nah, kali ini, kami hadir dengan menyuguhkan E-Book seri media pembelajaran anak ini berisi bebgai jenis hewan dan juga deskripsi dari hewan tersebut dengan judul, **“Mengenal Hewan Dari Abjad A - I”**

Jangan lupa, ingatkan putra-putri Anda untuk membaca Basmalah sebelum memulai dan mengucapkan Hamdalah setelah membacanya. Semoga diberi kemudahan oleh Allah dalam mencari ilmu yang bermanfaat.

Selamat belajar, ya!

Wassalamu'alaikum

Yogyakarta, November 2016

Pondok Ibu

Aa



Angsa

Angsa adalah anggota terbesar dari famili Anatidae, dan merupakan salah satu burung air terbesar yang dapat terbang. Spesies terbesar dari angsa, yaitu Angsa Putih, Angsa Trompet, dan Angsa Whooper dapat mencapai panjang 60 inci dan berat 50 pound. Bentangan sayap mereka dapat mencapai panjang tiga meter. Dibandingkan dengan saudaranya, angsa berleher pendek, angsa berukuran lebih besar dalam ukuran dan secara proporsional memiliki kaki dan leher yang lebih besar. Pada angsa dewasa, mereka mempunyai tanda berupa kulit yang tidak ditutupi bulu di antara mata dan paruh. Angsa jantan dan betina mirip, tidak menunjukkan sifat dimorfisme seksual. Namun ukuran angsa jantan umumnya lebih besar dan lebih berat



Ayam

Ayam peliharaan (*Gallus gallus domesticus*) adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk dimanfaatkan untuk keperluan hidup pemeliharannya. Ayam peliharaan (selanjutnya disingkat "ayam" saja) merupakan keturunan langsung dari salah satu subspecies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan merah (*Gallus gallus*) atau ayam bangkiwa (*bankiva fowl*). Kawin silang antara ayam telah menghasilkan ratusan galur unggul atau galur murni dengan bermacam-macam fungsi; yang paling umum adalah ayam potong (untuk dipotong) dan ayam petelur (untuk diambil telurnya)

Bb



Bangau

Bangau adalah sebutan untuk burung dari keluarga Ciconiidae. Badan berukuran besar, berkaki panjang, berleher panjang namun lebih pendek dari burung kuntul dan mempunyai paruh yang besar, kuat dan tebal.

Bangau bisa dijumpai di daerah beriklim hangat. Habitat di daerah yang lebih kering dibandingkan burung Kuntul dan Ibis. Makanan berupa Katak, ikan, serangga, cacing, burung kecil dan mamalia kecil dari lahan basah dan pantai.

Bangau tidak memiliki organ suara syrinx sehingga tidak bersuara. Paruh yang diadu dengan pasangannya merupakan cara berkomunikasi menggantikan suara panggilan.



Beruang

Beruang memiliki indra penciuman dan pendengaran yang ulung, bertelinga bundar, berekor kecil, berbulu yang panjang, lebat dan kasar. Mereka memiliki cakar yang lebar dan berjumlah lima pada telapak tangan yang tak dapat ditarik masuk. Cakar-cakarnya digunakan untuk menyobek, menggali, dan menangkap. Pengelihatannya hampir sama dengan pengelihatannya manusia. Beruang hitam dan sejenisnya tidak buta warna.

Cc



Cendrawasih

Cenderawasih merupakan anggota family *Paradisaeidae* dari ordo *Passeriformes*. Mereka ditemukan di Indonesia timur, pulau-pulau selat Torres, Papua Nugini, dan Australia timur. Burung anggota keluarga ini dikenal karena bulu burung jantan pada banyak jenisnya, terutama bulu yang sangat memanjang dan rumit yang tumbuh dari paruh, sayap atau kepalanya. Ukuran burung Cenderawasih mulai dari Cenderawasih raja pada 50 gram dan 15 cm hingga Cenderawasih paruh-sabit Hitam pada 110 cm dan Cenderawasih manukod jambul-bergulung pada 430 gram.



Cumi – Cumi

Cumi – cumi adalah kelompok hewan *Cephalopoda* besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Nama itu "*Cephalopoda*" dalam bahasa Yunani berarti "kaki kepala", hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Seperti semua *cephalopoda*, cumi-cumi dipisahkan dengan memiliki kepala yang berbeda. Akson besar cumi-cumi ini memiliki diameter 1 mm.

Cumi-cumi adalah salah satu hewan dalam golongan invertebrata (tidak bertulang belakang)

Dd



Domba

Domba atau biri-biri (*Ovis*) adalah ruminansia dengan rambut tebal dan di kenal orang karena banyak di pelihara untuk dimanfaatkan rambut (disebut wol), daging, dan susunya. Yang paling dikenal orang adalah domba peliharaan (*Ovis aries*), yang diduga keturunan dari moufflonliar dari Asia Tengah selatan dan barat-daya. Untuk tipe lain dari domba dan kerabat dekatnya, lihat kambing antilop. Domba berbeda dengan kambing.



Dinosaurus

Dinosaurus adalah kelompok hewan purbakala dari klad Dinosauria. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode Trias, sekitar 230 juta tahun yang lalu dan merupakan vetebrata dominjan selama 135 juta tahun, yang dimulai sejak periode Jura(sekitar 201 juta tahun yang lalu) hingga berakhirnya periode Kapur (65 juta tahun yang lalu), dan kemudian musnah akibat peristiwa kepunahan kapur – paleogen sebelumn Era Mesozoikum. Studi terhadap fosil dinosaurus menunjukkan bahwa spesiesburung berevolusi dari dinosaurus theropoda selama periode Jura. Beberapa burung yang selamat dari kepunahan 66 juta tahun yang lalu beserta keturunannya melanjutkan keberlangsungan hidup dinosaurus sampai sekarang.

Ee



Elang

Elang adalah hewan berdarah panas, mempunyai sayap dan tubuh yang diselubungi bulu pelepah. Sebagai burung, elang berkembang biak dengan cara bertelur yang mempunyai cangkang keras di dalam sarang yang dibuatnya. Ia menjaga anaknya sampai mampu terbang.

Elang mempunyai sistem pernapasan yang baik dan mampu untuk membekali jumlah oksigen yang banyak, yang diperlukan ketika terbang. Jantung burung elang terdiri dari empat bilik seperti manusia. Bilik atas di kenal dengan atrium, sementara bilik bawah di kenal sebagai ventrikel.



Entok

Entok atau mentok (*Cairina moschata*) adalah sejenis burung atau unggas yang termasuk keluarga bebek yang di pelihara untuk diambil daging dan telurnya. Istilah *mentok* berasal dari bahasa Jawa; di tempat lain ia mungkin disebut dengan salah satu atau beberapa nama berikut: *entok*, *enthok* atau *entog* (Sd., Bms.), *basur* (Bms.), *itik manila*, atau bebek *manila* (Ind.). Dalam bahasa Inggris disebut *Muscovy Duck* atau *Barbary Duck*.

Ff



Flamingo

Flamingo muda keluar dari telur dengan warna abu-abu, namun flamingo dewasa memiliki warna bervariasi dari merah muda hingga merah cerah karena bakteri akuatik dan beta karoten yang terkandung dalam makanan mereka. Flamingo yang makan cukup memiliki warna yang lebih cerah dan menarik sehingga mudah dalam menarik pasangannya. Sedangkan flamingo pucat atau putih umumnya tidak sehat dan malagizi. Flamingo yang ditangkarkan umumnya memiliki warna merah muda pucat karena asupan beta karoten yang didapatkan tidak sebanyak yang didapatkan kerabat mereka di alam liar. Hal inilah yang mengubah perilaku pengurus kebun binatang untuk memberi makan udang kepada flamingo seperti di alam liar.

Gg



Gajah

Gajah adalah salah satu hewan terbesar di dunia. Hewan ini berasal dari Afrika. Gajah memiliki tubuh besar. Warnanya abu-abu. Ia memiliki empat kaki. Dan kaki-kakinya yang sangat besar dan sangat kuat. Gajah memiliki dua telinga lebar. Gajah memiliki dua mata bahwa mata berwarna hitam dan cukup kecil. Memiliki hidung yang panjang yang biasanya disebut dengan belalai. Gajah memiliki dua gigi panjang / lancip dan nama adalah gading. Dan gading ini, batang dan kaki bisa menjadi senjata penggunaan gajah untuk membela diri dari hewan lain. Dan gajah memiliki ekor pendek.



Gurita

Gurita memiliki 8 lengan (bukan tentakel) dengan alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Lengan gurita merupakan struktur hidrostatis muskuler yang hampir seluruhnya terdiri dari lapisan otot tanpa tulang atau tulang rangka luar. Tidak seperti hewan *Cephalopoda* lainnya, sebagian besar gurita dari subordo *Incirrata* mempunyai tubuh yang terdiri dari otot dan tanpa tulang rangka dalam. Gurita tidak memiliki cangkang sebagai pelindung di bagian luar seperti halnya *Nautilus* dan tidak memiliki cangkang dalam atau tulang seperti sotong dan cumi-cumi.

Hh



Harimau

Harimau dikenal sebagai kucing terbesar, harimau berukuran seperti singa tetapi sedikit lebih berat. Bada subspecies harimau memiliki karakteristik yang berbeda juga, pada umumnya harimau jantan memiliki berat antara 180 dan 320 kg dan betina berbobot antara 120 dan 180 kg. Panjang jantan antara 2,6 dan 3,3 meter, sedangkan betina antara 2,3 dan 2,75 meter. Di antara subspecies yang masih hidup, harimau sumatera adalah yang paling kecil dan harimau siberia yang paling besar.

Loreng pada kebanyakan harimau bervariasi dari coklat ke hitam. Bentuk dan kepadatan lorengnya berbeda-beda subspecies satu dengan yang lain, tetapi hampir semua harimau memiliki lebih dari 100 loreng.



Hamster

Hamster adalah hewan mamalia yang termasuk keluarga hewan pengerat yang mempunyai bermacam spesies dan hampir ada di tiap negara. Hamster seringkali digunakan sebagai hewan percobaan di laboratorium (karena reproduksi mereka yang cepat) bersama tikus dan hewan pengerat lainnya. Kebanyakan spesies hamster memiliki kantung pipi yang berguna untuk membawa makanan ke liang / sarang mereka untuk disimpan atau di timbun. Ukuran hamster kecil atau sering di sebut hamster kerdil mempunyai ukuran panjang badan 5 cm sampai 10 cm, sedangkan hamster besar berukuran 10 sampai dengan 18 cm.

Ii



Ikan

Ikan adalah anggota vertebrata poikilotemik (berdarah dingin) yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27,000 di seluruh dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok *paraphyletic* yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan. biasanya ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang (kelas *agnatha*, 75 spesies termasuk lamprey dan ikan hag) ikan bertulang rawan (kelas *Chondrichthyes*, 800 spesies termasuk hiu dan pari) dan sisanya tergolong ikan bertulang keras (kelas *Osteichthyes*)



Iguana

Iguana memiliki penglihatan yang baik dan bisa melihat bentuk, bayangan, warna, dan gerakan pada jarak yang jauh. Iguana menggunakan matanya untuk mengarahkannya mengarungi hutan lebat, untuk menemukan makanan. Mereka juga menggunakan matanya untuk berkomunikasi dengan anggota spesies yang sama.

Mereka merespon rangsangan visual berupa warna seperti jingga, kuning, merah muda, dan biru yang terdapat pada substansi makanan mereka.

Latihan Soal

Bentangkan garis panah pada gambar ke daftar nama yang tepat pada sebelah kanan gambar

Selamat mengerjakan...



Hamster



Angsa



Gajah



Cendrawasih

Latihan Soal

Lengkapi huruf pada nama hewan di bawah ini pada strip garis yang tersedia

Selamat mengerjakan...



I N



F A I G O



 O B



H R M U



B R A G



 L N